

**CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO NACIONAL - TO
PROVIDENCIADO**

EM 38/62/22 OF. nº 019

**PORTO NACIONAL – TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE DA PRESIDENCIA**

INDICAÇÃO Nº 60/2022

60

A Vereadora que este subscreve, nos termos regimentais, requer após anuência deste Douto Plenário, que seja remetido a presente **INDICAÇÃO** ao Excelentíssimo Prefeito o senhor Ronivon Maciel Gama juntamente com sua equipe técnica a Secretaria da Infra Estrutura, na pessoa do Secretário o senhor Marcos Antônio Lemos Ribeiro, onde solicito melhorias na estrutura dos box, instalação de tela no teto, reativação de dois banheiros na feira do produtor (antiga rodoviária).

1. JUSTIFICATIVA:


Fomos procurados por alguns comerciantes instalados na feira do produtor solicitando melhorias e adequações na estrutura predial, após ter ouvido aqueles comerciantes realizei uma visita naquela feira onde pude constatar várias irregularidade como por exemplo; banheiros desativados, calhas entupidas, caixa d'água jamais foi limpa (SIC), pássaros (pombo) soltando dejetos em área de restaurantes.

- Calhas – segundo informações colhidas de alguns comerciantes as calhas encontram-se entupidas, faz-se necessários à limpeza a fim de evitar proliferação do mosquito aedes aegypti transmissor da dengue.
- Caixa d'água- jamais foi limpa, faz necessária a limpeza da caixa evitando sujeira no reservatório (exemplo: folhas, lama, lodo, entre outras), mudanças nos aspectos da água, como cor, odor ou sabor.
- Pombos- constatou-se também os pombos sobrevoando e pousando na ferragem da cobertura da feira além de soltaram dejetos, vale lembrar que uma das doenças transmitidas pelos pombos é a criptococose, conhecida como “doença do pombo”. A infecção é causada por fungos que se proliferam nas fezes das aves e também em ocos de árvores, por exemplo. Inalados, eles se instalam nos pulmões e de lá migram para o sistema nervoso central. A doença pode dar meningite. Faz-se necessária instalação de tela na ferragem da cobertura a fim de inibir que pássaro pousa na ferragem.
- Banheiros- constatou-se ainda que ha existência de 04 (quatro), banheiros, sendo que dois deles encontram-se desativados, servindo como depósitos. Na oportunidade da reativação dos banheiros solicito

ainda que seja instalados chuveiros. Afim de que os comerciantes ao finalizar sua atividade laboral, possam tomar banho (higienizando) para que não leve contaminação a seus familiares.

Assim, solicito a Vossa Excelência que viabilize um estudo técnico junto a sua equipe de forma URGENTE, URGENTÍSSIMA a fim de sanar toda a demanda existente na Feira do Produtor.

Sala das sessões, 14 de fevereiro de 2022.



Rozângela Mecnas
Presidente da Câmara dos Vereadores

Rozângela Rocha Mecnas
Vereadora - Presidente

Apresentado em:
Data 14/02/22

Aprovado em
Data 15/02/22