



CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO NACIONAL - TO
PROVIDENCIADO
EM: 29/05/23 OF. nº 47

Estado do Tocantins
Câmara Municipal de Porto Nacional – TO
Gabinete do Vereador Firmino Rocha

451

INDICAÇÃO nº /2023

CHARLES RODRIGUES DE SOUSA

Presidente da Câmara Municipal de Porto Nacional – TO


Nesta.

O Vereador que o presente subscreve, nos termos regimentais, requer a Vossa Excelência após anuência deste Douto Plenário, que seja remetido a presente INDICAÇÃO ao Senhor Ronivon Maciel, **Prefeito Municipal de Porto Nacional** e ao Senhor Marcos Lemos, **Secretário Municipal de Infraestrutura de Porto Nacional- TO**, solicitando dos mesmos dois poços semi-artesiano com profundidade suficiente para capacitação de água com abundância, e sistema de irrigação com automatização para atender a demanda de todo jardim das praças públicas, sendo um poço semi-artesiano no canteiro central da praça do Setor Novo Planalto e o outro no canteiro central da praça da Setor Nova Capital, e outras que necessita, tendo em vista que são praças com bastante área verde e que precisa ter essa atenção para melhor embelezar a nossa cidade com um paisagismo preservado o ano todo.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, pois em outros municípios, tem buscado adaptar as praças públicas e canteiros centrais ao sistema de irrigação automatizada garantindo a vitalidade às plantas e jardins verde todo o ano. Tendo em vista que essas obras são de grande importância para a comunidade e população em geral, pois investir em modernidade é gera melhor qualidade de vida a população e economia aos cofres públicos reduzindo o custo com a utilização de caminhões pipas que por vez causa muito transtorno em rotatórias de vias públicas no transito. Segue foto em anexo como exemplo:



Estado do Tocantins
Câmara Municipal de Porto Nacional – TO
Gabinete do Vereador Firmino Rocha



Sala das Sessões, 24 de MAIO de 2023.

Apresentado em
Data 24/05/23

Firmino Fernandes da Rocha
(Firmino Rocha)

Vereador

Firmino Rocha
FIRMINO ROCHA

VEREADOR

Aprovado em
Data 25/05/23